Questionnaire double clapet Young Massa

Afin de pouvoir vous proposer le double clapet en adéquation avec votre installation, merci de compléter ce questionnaire.

A retourner à PM Filtration : pmfiltration@pmfiltration.com

I. Vos coordonnées Nom de l'interlocuteur: Société: Adresse: Tél.: E-mail: Fax.: II. Votre projet Votre référence :

A. application

Application du double clapet :

<u>Installation sous</u>: A pression: Installation sur: A pression:

Fonctionnement: en continu par séquence (précisez les séquences)

<u>Implantation</u>: intérieure extérieur Précisez la T° ambiante : mini maxi Isolation: oui non

Matériaux de construction :

trémies et clapets : acier carbone Inox 304

Atex pour l'intérieur de la vanne : hors zone zone 22 zone 21 zone 20

Atex pour l'extérieur de la vanne : hors zone zone 22 zone 21 zone 20



B. Entrainement du double clapet : précisez votre choix

1. Soit entrainement par motoréducteur, précisez si une marque est souhaitée

<u>Voltage:</u> <u>Fréquence:</u> <u>Protection:</u>

Atex pour le motoréducteur : hors zone zone 22 zone 21

2. OU entrainement par vérins pneumatiques

Voltage des bobines pour les électrovannes :

Atex pour les vérins : hors zone zone 22 zone 21

C. Produit à transporter

Nom du produit :

Quantité à traiter : Kg/h m3/h

Densité:

<u>Granulométrie</u>: moyenne maximum minimum

<u>Précisez l'unité de mesure : mm</u> micron

<u>Température en °C:</u> moyenne maximum minimum

Caractéristiques:

Abrasif: faible moyen fort

<u>Volatilité</u>: faible moyen fort

<u>Collant</u>: faible moyen fort

<u>Corrosif</u>: faible moyen fort

<u>Fluidité</u>: faible moyen fort

Explosif: faible moyen fort

<u>Toxique</u>: faible moyen fort

<u>Hygroscopique</u>: faible moyen fort